

ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка за услуги

№ ПО-04-...31/04.06....2020 г.

Днес, 04.06. 2020 г., в гр. Разград, на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) между:

“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Разград ул. “Сливница” № 3А, ЕИК: 826043778, представлявано от управителя на дружеството инж. Стоян Райков Иванов от една страна, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

“Юрофинс ХОС Тестинг България” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, ул. “Александър Малинов” № 78, ЕИК: 204269626, представлявано от Атанас Стоянов Ангелов в качеството му на управител, определен за изпълнител след проведено публично състезание с предмет “**ИЗПИТВАНЕ КАЧЕСТВАТА НА ВОДИТЕ И УТАЙКИТЕ СЪГЛАСНО ПРОГРАМАТА ЗА СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” ЕООД РАЗГРАД**” №00459-2020-0002 с Решение №РД-11-106/21.04.2020 г., от друга страна, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „страните“, а всеки от тях поотделно „страна“, се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост „договор/а/ът“ с предмет „**Изпитване на проби от питейна вода по показател пестициди – област Разград**“, като страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да предоставя срещу възнаграждение и при условията на този договор, следните услуги, наричани за краткост „услуги/те“: Изпитване на проби от питейна вода от населени места на територията на общините Разград, Цар Калоян, Лозница, Кубрат и Завет по показател пестициди, както следва:

1.Изпитване на проби по показател пестициди (общо);

2.Изпитване на проби по показател пестициди, в това число: 2,4 Д аминна сол; Алфациперметрин; Амидосулфурон; Аминопиралид-калий; Биксафен; Делтаметрин; Дихлорпроп-П; Епоксиконазол; Есфенвалерат; Имазамокс; Йодосулфурон; Клопиралид; Крезоксим –метил; Линурон; Мекопроп-П; Метрафенон; МЦПА; Пендиметалин; Пиракlostробин; Пропиконазол; Протиоконазол; Спироксамин; Тебуконазол; Теофанат метил; Тербутилазин; Тиофанат-метил; Тифенсулфурон-метил; Тиаклоприд; Триадименол; Трибенурон; Трибенурон-метил; Трифлуксистробин; Фенпропиморф; Флорасулам; Флутриафол; Хлорпирифос-етил; Циперметрин; Ципроконазол; S-метолахлор.

Чл.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави Услугите при спазване изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и в съответствие Техническата спецификация, Техническото и Ценовото си предложение, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2 и 3 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

Чл.2а. В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство.

II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.3. (1) Срокът на договора е 2 (две) години, считано от датата на сключването му.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** си запазва правото да възложи подновяване на договора, ако към датата на неговото изтичане не е сключил нов договор със същия предмет поради прекратяване

и/или обжалване на новата процедура, и/или отказ на първия или на първия и втория участник да сключат договор, или възлагането на новата поръчка е забавено по други причини.

(3) Подновяването ще бъде със срок до сключване на нов договор със същия предмет, но не повече от осем месеца. Подновяването се урежда с допълнително споразумение (анекс) между двете страни съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

(4) За подновяването ще са приложими всички условия от настоящия договор. Ако до изтичане на срока по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не възложи подновяването му, счита се, че същият няма да се възползва от правото си за подновяване.

Чл.4. Конкретните срокове за изпълнение на отделните дейности се извършват по график, съгласно Програмите за мониторинг на качеството на питейната вода за 2020 и 2021 год., в рамките на календарната година. Графикът ще бъде предоставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 31 януари на съответната календарна година.

Чл.5. Място на изпълнение на договора: лаборатория/и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

Чл.6. (1) За предоставяне на услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на база единичните цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му предложение – Приложение №3.

(2) В единичните цени са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на услугите, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноси, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Единичните цени, свързани с изпълнението на услугите, посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани за времето на изпълнение на договора и не подлежат на промяна освен в случаите, изрично уговорени в този договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.

Чл.7. Прогнозната стойност на договора за изпълнение на услугите по чл.1, ал.1 се определя на 59052.00 (петдесет и девет хиляди петдесет и два) лева.

Чл.8. (1) Всяко плащане по този договор се извършва въз основа на следните документи:

1. приемо-предавателен протокол за приемане на услугите за съответната дейност, подписан от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел V (Предаване и приемане на изпълнението) от договора; и

2. фактура за дължимата сума за съответната дейност, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 30 (тридесет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на условията по ал. 1.

Чл.9. Всички плащания по този договор се извършват в лева чрез банков превод по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена във фактурата.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.10. Изброяването на конкретни права и задължения на страните в този раздел от договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от страните.

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията на чл. 8-9 от договора;

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на договора.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да предоставя услугите и да изпълнява задълженията си по този договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с договора и приложенията;

2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;

2. да приеме възлагането на допълнителни проби по цени, договорени с настоящия договор;

3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП / да възложи съответна част от услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения;

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от пет дни от сключване на настоящия договор. В срок до пет дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква и да получава услугите в уговорените срокове, количество и качество;

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия срок на договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на договора, но без с това да пречи на изпълнението;

3. да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да приеме изпълнението на услугите, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този договор;

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този договор;

2. да възлага изпитването на допълнителни проби по цени, договорени с настоящия договор;

3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на услугите, предмет на договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

4. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.15. Приемането на услугите, предмет на поръчката се извършва по вид, количество и спецификация с приемо-предавателен протокол (ППП), подписан от представители на двете страни, който се изготвя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра по образец на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Приемо – предавателния протокол се придружава от Протоколи за извършените изпитвания.

Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;

2. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното

VI. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.17. При просрочване изпълнението на задълженията по този договор, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на законната лихва за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет на сто) от стойността на съответната услуга.

Чл.18. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има

право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора.

Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този договор неустойка от стойността на дължимото плащане, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

Чл.20. Плащането на неустойките, уговорени в този договор, не ограничава правото на изправната страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.21. (1) Този договор се прекратява:

1. с изтичане на срока на договора; или
2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правопримство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ;
6. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато услугите не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
7. при отнемане или неподновяване на акредитацията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/подизпълнителя или при обявяването им в несъстоятелност.

(2) Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.22 (1) Всяка от страните може да развали договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и следващите от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл.23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Чл.24. Във всички случаи на прекратяване на договора, освен при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правопримство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
 - а) да преустанови предоставянето на услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
 - б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, изготвени от него в изпълнение на договора до датата на прекратяването; и
 - в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на договора.

Чл.25. При предсрочно прекратяване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред услуги.

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.26. Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

Чл.27. При изпълнението на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Чл.28 (1) Всяка от страните по този договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора („конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на договора.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този договор от която и да е от страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната страна е длъжна да изпълни такова изискване;

(4) Задълженията, свързани с неразкриване на конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на договора на каквото и да е основание.

Чл.29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на услугите, предмет на този договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Чл.30. Никоя от страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този договор, без съгласието на другата страна. Паричните вземания по договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Чл.31. Този договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП при възлагане на подновяване.

Чл.32. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

(2) За целите на този договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата страна е длъжна, след съгласуване с насрещната страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила страна:

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;
2. която не е информирала другата страна за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Чл.33. В случай, че някоя от клаузите на този договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се замества от повелителна правна норма, ако има такава.

Чл.34. (1) Всички уведомления между страните във връзка с този договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този договор данните и лицата за контакт на страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Адрес за кореспонденция: гр. Разград, ул. „Сливница” №3А, тел.: 084 611041, факс: 084662207, e-mail: dunavrz@abv.bg, лице за контакт: инж. Татяна Маринова-0888976463

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Александър Малинов” №78, Лица за контакт: Весела Горанова, тел. 0884416176, e-mail: veselagoranova@Eurofins.com; Атанас Ангелов, тел. 0886266226, e-mail: atanasangelov@Eurofinс.com

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
4. датата на приемането – при изпращане по факс;
5. датата на изпращане – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, седалището, адреса на управление, правноорганизационната форма, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 7 (седем) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Чл.35. Този договор, в т.ч. приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Чл.36. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Чл.37. Към този договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация от документацията;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - препис;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - препис

Чл.38. Този договор с приложенията се състои от 21 (двадесет и една) страници и е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖ

УПРАВИТЕ

ГЛ.СЧЕТОВ

ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.59 ОТ ЗЗЛД

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Поръчката обхваща вземане на проби и изпитване на проби от питейни и отпадъчни води и вземане на проби и изпитване на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ).

II. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Съобразно видовете показатели и териториалното разпределение на пунктовете за пробовземане, са обособени позиции, както следва:

Позиция № 1 – Вземане и изпитване на проби от питейна вода по микробиологични показатели.

Изпитването включва:

- а) Изпитване на проби по показатели от група А: колиформи, ешерихия коли и брой колонии (микробно число) при 22°C;
- б) Изпитване на проби по показатели от група Б: ентерококи.

Позиция № 2 - Изпитване на проби от питейна вода по химични показатели

Видове показатели:

- Изпитване на проби по показател антмон;
- Изпитване на проби по показател бензен;
- Изпитване на проби по показател бенз(а)пирен;
- Изпитване на проби по показател бромати;
- Изпитване на проби по показател 1,2-Дихлоретан;
- Изпитване на проби по показател живак;
- Изпитване на проби по показател полициклични ароматни въглеводороди ;
- Изпитване на проби по показател селен;
- Изпитване на проби по показател тетрахлоретен и трихлоретен;
- Изпитване на проби по показател естествен уран.

Позиция № 3 – Изпитване на проби от питейна вода по показател пестициди – област Разград

Изпитване на проби от населени места на територията на общините Разград, Цар Калоян, Лозница, Кубрат и Завет, обл. Разград по показател пестициди, както следва:

- Изпитване на проби по показател пестициди (общо);
- Изпитване на проби по показател пестициди, в това число: 2,4 Д аминна сол; Алфациперметрин; Амидосулфурон; Аминопиралид-калий; Биксафен; Делтаметрин; Дихлорпроп-П; Епоксиконазол; Есфенвалерат; Имазамокс; Йодосулфурон; Клопиралид; Крезоксим –метил; Линурон; Мекопроп-П; Метрафенон; МЦПА; Пендиметалин; Пиракlostробин; Пропиконазол; Протиоконазол; Спироксамин; Тебуконазол; Теофанат метил; Тербутилазин; Тиофанат-метил; Тифенсулфурон-метил; Тиаклоприд; Триадименол; Трибенурон; Трибенурон-метил; Трифлуксистробин; Фенпропиморф; Флорасулам; Флутриафол; Хлорпирифос-етил; Циперметрин; Ципроконазол; S-метолахлор.

Позиция № 4 – Изпитване на проби от питейна вода по показател пестициди – област Русе

Изпитване на проби от питейна вода от населени места на територията на община Иваново (с. Сваленик и с. Церовец) и община Сливо поле (с. Черешово), обл. Русе по показател пестициди, както следва:

- Изпитване на проби по показател пестициди (общо);
- Изпитване на проби по показател пестициди, в това число: Азоксистробин; Алуминиев фозетил; Алфациперметрин; Амидосулфурон; Аминна сол; Аминопиралид-калий; Антидот; Ацетамиприд; Ацетохлор; Беналаксил; Бентазон; Биксафен; Боскалид; Глифозат; Глифозинат-амониум; Делтаметрин; Дикамба; Дикват; Диметенамид-П; Диметоат; Диметоморф; Димоксистробин; Додин; Дитианон; Дифеноконазол; Епоксиконазол; Есфенвалерат;

Зетациперметрин; Изоксадифен-етил; Изоксафлутол; Имидаклоприд; Ипроваликарб; Йодосулфурон; Йодосулфурон-метил-натрий; Каптан; Карбоксин; Квизалофоп-п-етил; Крезоксим-метил; Ламбдацихалотрин; Манкоцеб; Меден оксихлорид; Меден хидроокис; Меднокалциев сулфат; Мезотрион; Метирам; Метконазол; Метасулфурон-метил; Метрафинон; Мефеноксам; Мефенпир-диетил; Миклобутанил; Оксифлуорфен; Пендиметалин; Пенконазол; Пикоксистробин; Пиноксаден; Пиракlostробин; Пиридабен; Пропаквизафоп; Пропиконазол; Протиконазол; Просулфурон; Прохлораз; Симоксанил; Спироксамин; Сърфактант; Тауфлувалинат; Тебуконазол; Темботрион; Тербутилазин; Тиаклоприд; Тиаметоксам; Тиофанат-метил; Тирам; Тифенсулфурон-метил; Триадименол; Триасулфурон; Трибенурон-метил; Тритосулфурон; Трифлуксистробин; Фамоксадон; Фенамидон; Фенпропиморф; Флорасулам; Флузилазол; Флумиоксазин; Флутриафол; Фозетил алуминий; Фолпет; Форамсулфурон; Хлорантранилипрол; Хлорпирифосетил; Хлорталонил; Циперметрин; Ципроконазол; S – Метолахлор.

Позиция № 5 – Изпитване на проби от питейна вода по радиологични показатели
Видове показатели:

- Изпитване на проби по показател радон;
- Изпитване на проби по показател тритий;
- Изпитване на проби по показател индикативна доза;
- Изпитване на проби по показател обща алфа-активност;
- Изпитване на проби по показател обща бета-активност.

Позиция № 6 – Изпитване на проби от отпадъчни води по показател живак.

Позиция № 7 – Вземане на проби и изпитване на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води по показателите от Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието.

III. ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА

Количествата са прогнозни за срока на договорите. Възложителят си запазва правото да промени техния брой в съответствие с необходимостите си.

След одобряване на програмата за собствен мониторинг на „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД гр. Разград за съответната година, някои от показателите за изследване могат да отпаднат.

Позиция №	Наименование/показатели	Брой проби	
		2020 г.	2021 г.
1	Показатели от група А: колиформи, ешерихия коли и брой колонии (микробно число) при 22°C	114	114
	Показатели от група Б: ентерококи	36	37
2	Антимон	61	62
	Бензен	61	62
	Бенз(а)пирен	61	62
	Бромати	61	62
	1,2-Дихлоретан	61	62
	Живак	61	62
	Полициклични ароматни въглеводороди	61	62
	Селен	61	62
	Тетрахлоретен и трихлоретен	61	62
	Естествен уран	61	62
3	Пестициди (общо) – за обл. Разград:	83	84
	Пестициди (за обл. Разград), в това число:		
	▪ 2,4 Д аминна сол	83	84
	▪ Алфациперметрин	83	84
	▪ Амидосулфурон	83	84
	▪ Аминопиралид-калий	83	84

Позиция №	Наименование/показатели	Брой проби	
		2020 г.	2021 г.
	▪ Биксафен	83	84
	▪ Делтаметрин	83	84
	▪ Дихлорпроп-П	83	84
	▪ Епоксиконазол	83	84
	▪ Есфенвалерат	83	84
	▪ Имазамокс	83	84
	▪ Йодосулфурон	83	84
	▪ Клопиралид	83	84
	▪ Крезоксим -метил	83	84
	▪ Линурон	83	84
	▪ Мекопроп-П	83	84
	▪ Метрафенон	83	84
	▪ МЦПА	83	84
	▪ Пендиметалин	83	84
	▪ Пиракlostробин	83	84
	▪ Пропиконазол	83	84
	▪ Протиоконазол	83	84
	▪ Спироксамин	83	84
	▪ Тебуконазол	83	84
	▪ Теофанат метил	83	84
	▪ Тербутилазин	83	84
	▪ Тиофанат-метил	83	84
	▪ Тифенсулфурон-метил	83	84
	▪ Тиаклоприд	83	84
	▪ Триадименол	83	84
	▪ Трибенурон	83	84
	▪ Тиофанат-метил	83	84
	▪ Тифенсулфурон-метил	83	84
	▪ Тиаклоприд	83	84
	▪ Триадименол	83	84
	▪ Трибенурон	83	84
	▪ Тиофанат-метил	83	84
	▪ Тифенсулфурон-метил	83	84
	▪ Тиаклоприд	83	84
	▪ Триадименол	83	84
4	Пестициди (общо) – за обл. Русе:	3	3
	Пестициди (за обл. Русе), в това число:		
	▪ Азоксистробин	3	3
	▪ Алуминиев фозетил	3	3
	▪ Алфациперметрин	3	3
	▪ Амидосулфурон	3	3
	▪ Аминна сол	3	3
	▪ Аминопиралид-калий	3	3
	▪ Антидот	3	3
	▪ Ацетамиприд	3	3
	▪ Ацетохлор	3	3
	▪ Беналаксил	3	3
	▪ Бентазон	3	3
	▪ Биксафен	3	3
	▪ Боскалид	3	3

Позиция №	Наименование/показатели	Брой проби	
		2020 г.	2021 г.
	▪ Глифозат	3	3
	▪ Глифозинат-амониум	3	3
	▪ Делтаметрин	3	3
	▪ Дикамба	3	3
	▪ Дикват	3	3
	▪ Диметенамид-П	3	3
	▪ Диметоат	3	3
	▪ Диметоморф	3	3
	▪ Димоксистробин	3	3
	▪ Додин	3	3
	▪ Дитианон	3	3
	▪ Дифеноконазол	3	3
	▪ Епоксиконазол	3	3
	▪ Есфенвалерат	3	3
	▪ Зетациперметрин	3	3
	▪ Изоксадифен-етил	3	3
	▪ Изоксафлутол	3	3
	▪ Имидаклоприд	3	3
	▪ Ипроваликарб	3	3
	▪ Йодосулфурон	3	3
	▪ Йодосулфурон-метил-натрий	3	3
	▪ Каптан	3	3
	▪ Карбоксин	3	3
	▪ Квизалофоп-п-етил	3	3
	▪ Крезоксим-метил	3	3
	▪ Ламбдацихалотрин	3	3
	▪ Манкоцеб	3	3
	▪ Меден оксихлорид	3	3
	▪ Меден хидроокис	3	3
	▪ Меднокалциев сулфат	3	3
	▪ Мезотрион	3	3
	▪ Метирам	3	3
	▪ Метконазол	3	3
	▪ Метасулфурон-метил	3	3
	▪ Метрафинон	3	3
	▪ Мефеноксам	3	3
	▪ Мефенпир-диетил	3	3
	▪ Миклобутанил	3	3
	▪ Оксифлуорфен	3	3
	▪ Пендиметалин	3	3
	▪ Пенконазол	3	3
	▪ Пикоксистробин	3	3
	▪ Пиноксаден	3	3
	▪ Пиракlostробин	3	3
	▪ Пиридабен	3	3
	▪ Пропаквизафоп	3	3
	▪ Пропиконазол	3	3
	▪ Протиоконазол	3	3
	▪ Просулфурон	3	3
	▪ Прохлораз	3	3

Позиция №	Наименование/показатели	Брой проби	
		2020 г.	2021 г.
	▪ Симоксанил	3	3
	▪ Спироксамин	3	3
	▪ Сърфактант	3	3
	▪ Тауфлувалинат	3	3
	▪ Тебуконазол	3	3
	▪ Темботрион	3	3
	▪ Тербутилазин	3	3
	▪ Тиаклоприд	3	3
	▪ Тиаметоксам	3	3
	▪ Тиофанат-метил	3	3
	▪ Тирам	3	3
	▪ Тифенсулфурон-метил	3	3
	▪ Триадименол	3	3
	▪ Триасулфурон	3	3
	▪ Трибенурон-метил	3	3
	▪ Тритосулфурон	3	3
	▪ Трифлуксисробин	3	3
	▪ Фамоксадон	3	3
	▪ Фенамидон	3	3
	▪ Фенпропиморф	3	3
	▪ Флорасулам	3	3
	▪ Флузилазол	3	3
	▪ Флумиоксазин	3	3
	▪ Флутриафол	3	3
	▪ Фозетил алуминий	3	3
	▪ Фолпет	3	3
	▪ Форамсулфурон	3	3
	▪ Хлорантранилипрол	3	3
	▪ Хлорпирифосетил	3	3
	▪ Хлорталонил	3	3
	▪ Циперметрин	3	3
	▪ Ципроконазол	3	3
	▪ S – Метолахлор	3	3
5	Радон	61	56
	Тритий	61	56
	Индикативна доза	61	56
	Обща алфа-активност	61	56
	Обща бета-активност	61	56
6	Отпадъчни води – живак	8	8
7	Вземане на проби и изпитване на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води съгласно изискванията Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието	3	3

IV . СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Настоящата поръчка се възлага за срок от две години, считано от датата на сключване на договорите.

V. ПОДНОВЯВАНЕ

Възложителят си запазва правото да възложи подновяване на договор/и, ако към датата

на тяхното изтичане, възложителят не е сключил нов договор със същия предмет поради прекратяване и/или обжалване на новата процедура, и/или отказ на първия или на първия и втория участник да сключат договор, или възлагането на новата поръчка е забавено по други причини. Подновяването ще бъде със срок до сключване на нов/и договор/и със същия предмет, но не повече от осем месеца. Подновяването се урежда с допълнително споразумение (анекс) между двете страни съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

За подновяването ще са приложими всички условия от договорите по настоящата поръчка. Ако до изтичане на срока по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не поиска подновяването му, счита се, че същият няма да се възползва от правото си за подновяване.

Прогнозни количества при подновяване – 3110 бр. , съответно:

- Обособена позиция № 1 – 100 бр.
- Обособена позиция № 2 – 410 бр.
- Обособена позиция № 3 – 2200 бр.
- Обособена позиция № 4 – 198 бр.
- Обособена позиция № 5 – 195 бр.
- Обособена позиция № 6 – 5 бр.
- Обособена позиция № 7 – 2 бр.

Прогнозна стойност на подновяването – 45658.00 лв без ДДС, съответно:

- Обособена позиция № 1 - 4323,00 лв без ДДС;
- Обособена позиция № 2 - 14399,00 лв без ДДС
- Обособена позиция № 3 - 11133,00 лв без ДДС
- Обособена позиция № 4 – 980,00 лв без ДДС
- Обособена позиция № 5 - 12988,00 лв без ДДС
- Обособена позиция № 6 - 235,00 лв без ДДС
- Обособена позиция № 7 - 1600,00 лв без ДДС

VI. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

Прогнозната стойност на поръчката с включено подновяване се определя на 182631.00 лв без ДДС, съответно:

- Прогнозна стойност за 1-ва обособена позиция – 17293,00 лв. без ДДС;
- Прогнозна стойност за 2-ра обособена позиция - 57597,00 лв. без ДДС;
- Прогнозна стойност за 3-та обособена позиция - 44533,00 лв. без ДДС;
- Прогнозна стойност за 4-та обособена позиция - 3920,00 лв. без ДДС;
- Прогнозна стойност за 5-та обособена позиция - 51949,00 лв. без ДДС.
- Прогнозна стойност за 6-та обособена позиция - 939,00 лв. без ДДС.
- Прогнозна стойност за 7-ма обособена позиция - 6400,00 лв. без ДДС.

VII. ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Обособена позиция № 1 – Вземане и изпитване на проби от питейна вода по микробиологични показатели

1. Дейностите по пробонабиране и анализ на качествата на питейните води следва да се извършват съгласно изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качеството на питейната вода, подавана от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД гр. Разград.

2. Пробонабирането ще се извършва след съгласуване между двете страни по предварителен график. Пробонабирането ще се извършва с пробовземач на участника - изпълнител на поръчката. Транспортните разходи на пробовземача са за сметка на участника и следва да бъдат включени в единичните цени.

3. Възложителят си запазва правото да възложи допълнителен брой проби при същите цени и условия (при възникване на необходимост).

Обособена позиция № 2 - Изпитване на проби от питейна вода по химични показатели

1. Дейностите по пробонабиране и анализ на качествата на питейните води следва да се извършват съгласно изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата,

предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качеството на питейната вода, подавана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград.

2. Пробонабирането ще се извършва след съгласуване между двете страни по предварителен график. Пробонабирането ще се извършва с пробовземач на възложителя. Транспортът по пробонабирането от гр. Разград до пунктовете за пробовземане и предаването на пробите в лабораторията на участника ще бъде за сметка на „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград.

3. Възложителят си запазва правото да възложи допълнителен брой проби при същите цени и условия (при възникване на необходимост).

Обособена позиция № 3 – Изпитване на проби от питейна вода от населени места на територията на общините Разград, Цар Калоян, Лозница, Кубрат и Завет, обл. Разград по показател пестициди

1. Дейностите по пробонабиране и анализ на качествата на питейните води следва да се извършват съгласно изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качеството на питейната вода, подавана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград.

2. Пробонабирането ще се извършва след съгласуване между двете страни по предварителен график. Пробонабирането ще се извършва с пробовземач на възложителя. Транспортът по пробонабирането от гр. Разград до пунктовете за пробовземане и предаването на пробите в лабораторията на участника ще бъде за сметка на „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград.

3. Възложителят си запазва правото да възложи допълнителен брой проби при същите цени и условия (при възникване на необходимост).

Обособена позиция № 4 – Изпитване на проби от питейна вода от населени места на територията на община Иваново (с. Сваленик и с. Церовец) и община Сливо поле (с. Черешово), обл. Русе по показател пестициди

1. Дейностите по пробонабиране и анализ на качествата на питейните води следва да се извършват съгласно изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качеството на питейната вода, подавана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград.

2. Пробонабирането ще се извършва след съгласуване между двете страни по предварителен график. Пробонабирането ще се извършва с пробовземач на възложителя. Транспортът по пробонабирането от гр. Разград до пунктовете за пробовземане и предаването на пробите в лабораторията на участника ще бъде за сметка на „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград.

3. Възложителят си запазва правото да възложи допълнителен брой проби при същите цени и условия (при възникване на необходимост).

Обособена позиция № 5 - Изпитване на проби от питейна вода по радиологични показатели.

1. Дейностите по пробонабиране и анализ на качествата на питейните води следва да се извършват съгласно изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качеството на питейната вода, подавана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград.

2. Пробонабирането ще се извършва след съгласуване между двете страни по предварителен график. Пробонабирането ще се извършва с пробовземач на възложителя. Транспортът по пробонабирането от гр. Разград до пунктовете за пробовземане и предаването на пробите в лабораторията на участника ще бъде за сметка на „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград.

3. Възложителят си запазва правото да възложи допълнителен брой проби при същите цени и условия (при възникване на необходимост).

Обособена позиция № 6 – Изпитване на проби от отпадъчни води по показател живак.

1. Имайки предвид че индивидуалното емисионно ограничение (ИЕО) за показателя живак е 0,001 мг/л, изпитването да се извършва по метод, осигуряващ граница на откриваемост, по малка от ИЕО.

2. Дейностите по пробонабиране и анализ на качествата на отпадъчните води следва да се извършват съгласно изискванията на съответните разрешителни за заустване, План за собствен мониторинг на качеството и количеството на заустваните отпадъчни води от канализационна система „Лозница” в река Лознишко дере и План за собствен мониторинг на качеството и количеството на заустваните отпадъчни води в река Бели Лом от ГПСОВ-Разград.

3. Пробонабирането ще се извършва след съгласуване между двете страни по предварителен график. Пробонабирането ще се извършва с пробовземач на възложителя. Транспортът по пробонабирането от гр. Разград до пунктовете за пробовземане и предаването на пробите в лабораторията на участника ще бъде за сметка на „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград.

4. Възложителят си запазва правото да възложи допълнителен брой проби при същите цени и условия (при възникване на необходимост).

Обособена позиция № 7 – Вземане на проби и изпитване на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води по показателите от Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието.

1. Вземането на проби и изпитването на утайките да се извършва съгласно Заповед № РД-950/13.12.2014 г. на Министъра на околната среда и водите, приложима съгласно § 3, ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (Наредба №6).

2. Пробонабирането ще се извършва след съгласуване между двете страни по предварителен график. Пробонабирането ще се извършва с пробовземач на участника - изпълнител на поръчката. Транспортните разходи на пробовземача са за сметка на участника и следва да бъдат включени в единичните цени. Места на пробонабиране – ПСОВ Разград, ПСОВ Кубрат, ПСОВ Лозница.

3. Възложителят си запазва правото да възложи допълнителен брой проби при същите цени и условия (при възникване на необходимост).

VII. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА ЦЕНАТА НА ПОРЪЧКАТА

1. Цената на поръчката се формира от общата стойност за всяка обособена позиция – получава се като сума на произведенията от предложените единични цени и прогнозното количество проби за срока на договора.

2. Начин на образуване на цената за позиции №1 и №7 – в лева без ДДС, включваща всички разходи по пробовземането, изпитването, транспортни разходи, такси, данъци и др.

3. Начин на образуване на цената за позиции №2, №3, №4, №5 и №6 – в лева без ДДС, включваща всички преки и непреки разходи по изпитването.

4. Предложените от участниците цени не може да бъдат по-ниски от действителните разходи за извършване на услугите.

VIII. ИЗИСКВАНИЯ ПО РАЗПЛАЩАНЕТО НА ИЗВЪРШЕНИТЕ УСЛУГИ

1.Срок за плащане - до тридесет календарни дни, считано от датата на надлежно оформена съгласно закона за счетоводството фактура, ППП за услугите и протокол/и от изпитванията.

2. Когато Изпълнителят е сключил договор/и за подизпълнение, окончателно плащане към него ще бъде извършвано след представяне на доказателства, че е заплатено на подизпълнителите за изпълнените от тях дейности.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако в настоящите технически спецификации са посочени конкретен модел, източник, процес, търговска марка, стандарт, патент, тип, произход, процес или производство да се чете „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ”.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет
**“ИЗПИТВАНЕ КАЧЕСТВАТА НА ВОДИТЕ И УТАЙКИТЕ СЪГЛАСНО ПРОГРАМАТА
 ЗА СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” ЕООД РАЗГРАД”**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обособена позиция №3 - Изпитване на проби от питейна вода по показател пестициди – област Разград, както следва:

1. Дейности - Изпитване на проби от питейна вода от населени места на територията на общините Разград, Цар Калоян, Лозница, Кубрат и Завет, обл. Разград по показател пестициди, както следва:

- Изпитване на проби по показател пестициди (общо);
- Изпитване на проби по показател пестициди, в това число: 2,4 Д аминна сол; Алфациперметрин; Амидосулфурон; Аминопиралид-калий; Биксафен; Делтаметрин; Дихлорпроп-П; Епоксиконазол; Есфенвалерат; Имазамокс; Йодосулфурон; Клопиралид; Крезоксим –метил; Линурон; Мекопроп-П; Метрафенон; МЦПА; Пендиметалин; Пиракlostробин; Пропиконазол; Протиоконазол; Спироксамин; Тебуконазол; Теофанат метил; Тербутилазин; Тиофанат-метил; Тифенсулфурон-метил; Тиаклоприд; Триадименол; Трибенурон; Трибенурон-метил; Трифлуксистробин; Фенпропиморф; Флорасулам; Флутриафол; Хлорпирифос-етил; Циперметрин; Ципроконазол; S-метолахлор.

2. Пробовземането ще се извърши с пробовземач на възложителя по график, определен от Възложителя и съгласуван с нас.

3. С настоящото предложение, декларираме, че предложените от нас услуги ще извършим съгласно изискванията на възложителя и приложимото право.

4. Изпитването на пробите ще осъществим в следната/ите лаборатория/и: Юрофинс Хидролоджи Ест САС Франция Максевил, ул. Люсиен Куно

5. Срок за изпитване на пробите – 20 /двадесет/ работни дни, считано от датата на вземането им.

6. Приемаме да извършим изпитване на допълнителен брой проби при възникване на необходимост от страна на възложителя при цени, посочени в ценовата ни оферта.

7. Срок за изпълнение на поръчката: 24 месеца от датата на сключване на договора

8. Всички дейности, посочени в настоящото предложение, са отчетени и включени в предложената от нас цена.

9. Бихме желали да обърнем внимание на следните допълнителни преимущества на нашето предложение, спрямо задължителните изисквания и условия от документацията за участие, свързани с изпълнението на настоящата поръчка:

**ОПИС НА ВЕЩЕСТВАТА ЗА АНАЛИЗ С УТОЧНЕНИЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЯТА
ИЗПЪЛНИТЕЛ И СЪОТВЕТНАТА АКРЕДИТАЦИЯ**

№	Показател	Изпълняваща лаборатория	Акредитация
1	Изпитване на питейна вода по показател Пестициди (общо)	Юрофинс Хидролоджи Ест	NF EN ISO/CEI 17025:2005 N1-0685
2	Изпитване на питейна вода по показател 2,4 Д аминна сол	Юрофинс Хидролоджи Ест	NF EN ISO/CEI 17025:2005 N1-0685
3	Изпитване на питейна вода по показател Алфациперметрин	Юрофинс Хидролоджи Ест	Не е акредитиран
4	Изпитване на питейна вода по показател Амидосулфурон	Юрофинс Хидролоджи Ест	NF EN ISO/CEI 17025:2005 N1-0685
5	Изпитване на питейна вода по показател Аминопиралид-калий	Юрофинс Хидролоджи Ест	Не е акредитиран
6	Изпитване на питейна вода по показател Биксафен	Юрофинс Хидролоджи Ест	NF EN ISO/CEI 17025:2005 N1-0685
7	Изпитване на питейна вода по показател Делтаметрин	Юрофинс Хидролоджи Ест	NF EN ISO/CEI 17025:2005 N1-0685
8	Изпитване на питейна вода по показател Дихлорпроп-П	Юрофинс Хидролоджи Ест	NF EN ISO/CEI 17025:2005 N1-0685
9	Изпитване на питейна вода по показател Епоксиконазол	Юрофинс Хидролоджи Ест	NF EN ISO/CEI 17025:2005 N1-0685
10	Изпитване на питейна вода по показател Есфенвалерат	Юрофинс Хидролоджи Ест	Не е акредитиран
11	Изпитване на питейна вода по показател Имазамокс	Юрофинс Хидролоджи Ест	NF EN ISO/CEI 17025:2005 N1-0685
12	Изпитване на питейна вода по показател Йодосулфурон	Юрофинс Хидролоджи Ест	NF EN ISO/CEI 17025:2005 N1-0685
13	Изпитване на питейна вода по показател Клопиралид	Юрофинс Хидролоджи Ест	Не е акредитиран
14	Изпитване на питейна вода по показател Крезоксим -метил	Юрофинс Хидролоджи Ест	NF EN ISO/CEI 17025:2005 N1-0685
15	Изпитване на питейна вода по показател Линурон	Юрофинс Хидролоджи Ест	NF EN ISO/CEI 17025:2005 N1-0685
16	Изпитване на питейна вода по показател Мекопроп-П	Юрофинс Хидролоджи Ест	NF EN ISO/CEI 17025:2005 N1-0685
17	Изпитване на питейна вода по показател Метрафенон	Юрофинс Хидролоджи Ест	NF EN ISO/CEI 17025:2005 N1-0685
18	Изпитване на питейна вода по показател МЦПА	Юрофинс Хидролоджи Ест	NF EN ISO/CEI 17025:2005 N1-0685
19	Изпитване на питейна вода по показател Пендиметалин	Юрофинс Хидролоджи Ест	NF EN ISO/CEI 17025:2005 N1-0685
20	Изпитване на питейна вода по показател Пиракlostробин	Юрофинс Хидролоджи Ест	NF EN ISO/CEI 17025:2005 N1-0685
21	Изпитване на питейна вода по показател Пропиконазол	Юрофинс Хидролоджи Ест	NF EN ISO/CEI 17025:2005 N1-0685
22	Изпитване на питейна вода по показател Протиоконазол	Юрофинс Хидролоджи Ест	Не е акредитиран
23	Изпитване на питейна вода по показател Спироксамин	Юрофинс Хидролоджи Ест	NF EN ISO/CEI 17025:2005 N1-0685

№	Показател	Изпълняваща лаборатория	Акредитация
24	Изпитване на питейна вода по показател Тебуконазол	Юрофинс Хидролоджи Ест	NF EN ISO/CEI 17025:2005 N1-0685
25	Изпитване на питейна вода по показател Теофанат метил	Юрофинс Хидролоджи Ест	NF EN ISO/CEI 17025:2005 N1-0685
26	Изпитване на питейна вода по показател Тербутилазин	Юрофинс Хидролоджи Ест	NF EN ISO/CEI 17025:2005 N1-0685
27	Изпитване на питейна вода по показател Тиофанат-метил	Юрофинс Хидролоджи Ест	NF EN ISO/CEI 17025:2005 N1-0685
28	Изпитване на питейна вода по показател Тифенсулфурон-метил	Юрофинс Хидролоджи Ест	NF EN ISO/CEI 17025:2005 N1-0685
29	Изпитване на питейна вода по показател Тиаклоприд	Юрофинс Хидролоджи Ест	NF EN ISO/CEI 17025:2005 N1-0685
30	Изпитване на питейна вода по показател Триадименол	Юрофинс Хидролоджи Ест	NF EN ISO/CEI 17025:2005 N1-0685
31	Изпитване на питейна вода по показател Трибенурон	Юрофинс Хидролоджи Ест	Не е акредитиран
32	Изпитване на питейна вода по показател Трибенурон-метил	Юрофинс Хидролоджи Ест	NF EN ISO/CEI 17025:2005 N1-0685
33	Изпитване на питейна вода по показател Трифлуксистробин	Юрофинс Хидролоджи Ест	NF EN ISO/CEI 17025:2005 N1-0685
34	Изпитване на питейна вода по показател Фенпропиморф	Юрофинс Хидролоджи Ест	Не е акредитиран
35	Изпитване на питейна вода по показател Флорасулам	Юрофинс Хидролоджи Ест	NF EN ISO/CEI 17025:2005 N1-0685
36	Изпитване на питейна вода по показател Флутриафол	Юрофинс Хидролоджи Ест	NF EN ISO/CEI 17025:2005 N1-0685
37	Изпитване на питейна вода по показател Хлорпирифос-етил	Юрофинс Хидролоджи Ест	NF EN ISO/CEI 17025:2005 N1-0685
38	Изпитване на питейна вода по показател Циперметрин	Юрофинс Хидролоджи Ест	NF EN ISO/CEI 17025:2005 N1-0685
39	Изпитване на питейна вода по показател Ципроконазол	Юрофинс Хидролоджи Ест	NF EN ISO/CEI 17025:2005 N1-0685
40	Изпитване на питейна вода по показател S-метолахлор	Юрофинс Хидролоджи Ест	Не е акредитиран

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет
**“ИЗПИТВАНЕ КАЧЕСТВАТА НА ВОДИТЕ И УТАЙКИТЕ СЪГЛАСНО ПРОГРАМАТА
 ЗА СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” ЕООД РАЗГРАД”**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията и условията за участие в обявеното от Вас публично състезание с горепосочения предмет, в качеството си на участник, предлагаме следните ценови параметри за изпълнение на обособена позиция №3 – Изпитване на проби от питейна вода по показател пестициди - обл. Разград:

Основни дейности

№	Описание на услугите	Ед. цена без ДДС/ лв за брой	Прогнозно количество	Обща стойност, лева без ДДС
1	Изпитване на питейна вода по показател Пестициди (общо)	32.00	167	5344.00
2	Изпитване на питейна вода по показател 2,4 Д аминна сол	6.00	167	1002.00
3	Изпитване на питейна вода по показател Алфациперметрин	6.00	167	1002.00
4	Изпитване на питейна вода по показател Амидосулфурон	6.00	167	1002.00
5	Изпитване на питейна вода по показател Аминопиралид-калий	6.00	167	1002.00
6	Изпитване на питейна вода по показател Биксафен	6.00	167	1002.00
7	Изпитване на питейна вода по показател Делтаметрин	6.00	167	1002.00
8	Изпитване на питейна вода по показател Дихлорпроп-П	6.00	167	1002.00
9	Изпитване на питейна вода по показател Епоксиконазол	6.00	167	1002.00
10	Изпитване на питейна вода по показател Есфенвалерат	6.00	167	1002.00
11	Изпитване на питейна вода по показател Имазамокс	6.00	167	1002.00
12	Изпитване на питейна вода по показател Йодосулфурон	6.00	167	1002.00
13	Изпитване на питейна вода по показател Клопиралид	6.00	167	1002.00
14	Изпитване на питейна вода по показател Крезоксим -метил	6.00	167	1002.00
15	Изпитване на питейна вода по показател Линурон	6.00	167	1002.00
16	Изпитване на питейна вода по показател Мекопроп-П	6.00	167	1002.00
17	Изпитване на питейна вода по показател Метрафенон	6.00	167	1002.00
18	Изпитване на питейна вода по показател МЦПА	6.00	167	1002.00
19	Изпитване на питейна вода по показател Пендиметалин	6.00	167	1002.00
20	Изпитване на питейна вода по показател Пиракlostробин	6.00	167	1002.00
21	Изпитване на питейна вода по показател Пропиконазол	6.00	167	1002.00
22	Изпитване на питейна вода по показател Протиоконазол	6.00	167	1002.00
23	Изпитване на питейна вода по показател Спироксамин	6.00	167	1002.00
24	Изпитване на питейна вода по показател Тебуконазол	6.00	167	1002.00
25	Изпитване на питейна вода по показател Теофанат метил	6.00	167	1002.00
26	Изпитване на питейна вода по показател Тербутилазин	6.00	167	1002.00
27	Изпитване на питейна вода по показател Тиофанат-метил	6.00	167	1002.00

№	Описание на услугите	Ед. цена без ДДС/ лв за брой	Прогнозно количество	Обща стойност, лева без ДДС
28	Изпитване на питейна вода по показател Тифенсулфурон-метил	6.00	167	1002.00
29	Изпитване на питейна вода по показател Тиаклоприд	6.00	167	1002.00
30	Изпитване на питейна вода по показател Триадименол	6.00	167	1002.00
31	Изпитване на питейна вода по показател Трибенурон	6.00	167	1002.00
32	Изпитване на питейна вода по показател Трибенурон-метил	6.00	167	1002.00
33	Изпитване на питейна вода по показател Трифлуксистробин	6.00	167	1002.00
34	Изпитване на питейна вода по показател Фенпропиморф	6.00	167	1002.00
35	Изпитване на питейна вода по показател Флорасулам	6.00	167	1002.00
36	Изпитване на питейна вода по показател Флутриафол	6.00	167	1002.00
37	Изпитване на питейна вода по показател Хлорпирифос-етил	6.00	167	1002.00
38	Изпитване на питейна вода по показател Циперметрин	6.00	167	1002.00
39	Изпитване на питейна вода по показател Ципроконазол	6.00	167	1002.00
40	Изпитване на питейна вода по показател S-метолахлор	6.00	167	1002.00

Подновяване

№	Описание на услугите	Ед. цена без ДДС/ лв за брой	Прогнозно количество	Обща стойност, лева без ДДС
1	Изпитване на питейна вода по показател Пестициди (общо)	32.00	55	1760.00
2	Изпитване на питейна вода по показател 2,4 Д аминна сол	6.00	55	330.00
3	Изпитване на питейна вода по показател Алфациперметрин	6.00	55	330.00
4	Изпитване на питейна вода по показател Амидосулфурон	6.00	55	330.00
5	Изпитване на питейна вода по показател Аминопиралид-калий	6.00	55	330.00
6	Изпитване на питейна вода по показател Биксафен	6.00	55	330.00
7	Изпитване на питейна вода по показател Делтаметрин	6.00	55	330.00
8	Изпитване на питейна вода по показател Дихлорпроп-П	6.00	55	330.00
9	Изпитване на питейна вода по показател Епоксиконазол	6.00	55	330.00
10	Изпитване на питейна вода по показател Есфенвалерат	6.00	55	330.00
11	Изпитване на питейна вода по показател Имазамокс	6.00	55	330.00
12	Изпитване на питейна вода по показател Йодосулфурон	6.00	55	330.00
13	Изпитване на питейна вода по показател Клопиралид	6.00	55	330.00
14	Изпитване на питейна вода по показател Крезоксим -метил	6.00	55	330.00
15	Изпитване на питейна вода по показател Линурон	6.00	55	330.00
16	Изпитване на питейна вода по показател Мекопроп-П	6.00	55	330.00
17	Изпитване на питейна вода по показател Метрафенон	6.00	55	330.00
18	Изпитване на питейна вода по показател МЦПА	6.00	55	330.00
19	Изпитване на питейна вода по показател Пендиметалин	6.00	55	330.00
20	Изпитване на питейна вода по показател Пиракlostробин	6.00	55	330.00

№	Описание на услугите	Ед. цена без ДДС/ лв за брой	Прогнозно количество	Обща стойност, лева без ДДС
21	Изпитване на питейна вода по показател Пропиконазол	6.00	55	330.00
22	Изпитване на питейна вода по показател Протиоконазол	6.00	55	330.00
23	Изпитване на питейна вода по показател Спироксамин	6.00	55	330.00
24	Изпитване на питейна вода по показател Тебуконазол	6.00	55	330.00
25	Изпитване на питейна вода по показател Теофанат метил	6.00	55	330.00
26	Изпитване на питейна вода по показател Тербутилазин	6.00	55	330.00
27	Изпитване на питейна вода по показател Тиофанат-метил	6.00	55	330.00
28	Изпитване на питейна вода по показател Тифенсулфурон-метил	6.00	55	330.00
29	Изпитване на питейна вода по показател Тиаклоприд	6.00	55	330.00
30	Изпитване на питейна вода по показател Триадименол	6.00	55	330.00
31	Изпитване на питейна вода по показател Трибенурон	6.00	55	330.00
32	Изпитване на питейна вода по показател Трибенурон-метил	6.00	55	330.00
33	Изпитване на питейна вода по показател Трифлуксистробин	6.00	55	330.00
34	Изпитване на питейна вода по показател Фенпропиморф	6.00	55	330.00
35	Изпитване на питейна вода по показател Флорасулам	6.00	55	330.00
36	Изпитване на питейна вода по показател Флутриафол	6.00	55	330.00
37	Изпитване на питейна вода по показател Хлорпирифос-етил	6.00	55	330.00
38	Изпитване на питейна вода по показател Циперметрин	6.00	55	330.00
39	Изпитване на питейна вода по показател Ципроконазол	6.00	55	330.00
40	Изпитване на питейна вода по показател S-метолахлор	6.00	55	330.00

*Отделните параметри не могат да бъдат поръчвани самостоятелно, а единствено заедно с останалите 39 параметъра.

Общата стойност на нашата оферта за обособена позиция №3 с включено подновяване е в размер на 59052.00 (петдесет и девет хиляди петдесет и два) лева

Всички посочени цени са без ДДС в лева, закръглени до втория знак след десетичната запетая. В цените са включени всички преки и непреки разходи за изпитването, такси, данъци и др.

В цените не са включени разходи по пробонабиране. Транспортът по пробонабирането от гр. Разград до пунктовете за пробовземане и предаването на пробите в лабораторията на участника ще бъде за сметка на „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград.

В случай на несъответствие между цената изписана цифром и словом, се приема за вярна посочената словом, а в случай на несъответствие между единични цени и обща стойност, приемаме офертата ни да бъде отстранена от участие в процедурата.

Цената на нашата оферта е окончателна и не подлежи на увеличение.

До подписване на Договора настоящото предложение представлява обвързващо споразумение между двете страни.