

## ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ПО-04-13/...../05.03.....2015г.

Днес, 05.03 2015 г., в гр. Разград, на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки (ЗОП) между :

**“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Разград ул. “Сливница” № 3А, ЕИК: 826043778, представлявано от управителя на дружеството инж. Стоян Райков Иванов от една страна, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

**“БУЛТЕКС 99” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Васил Априлов” №31, ЕИК: 115784032, представлявано от Стефан Славчев Башев, в качеството му на управител, определен за изпълнител след проведена процедура по реда на глава 8А от ЗОП, публична покана № 9038593, от друга страна, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост **ДОГОВОРА**, с предмет **„Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства“**.

Страните се споразумяха за следното:

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да доставя специално работно облекло, при специалните условия и изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, посочени в документацията за обществената поръчка, включително техническите спецификации (Приложение №1) и предложеното от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** специално работно облекло по вид, количество и качество в техническата и ценовата му оферта (Приложения №2 и №3).

### II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2 (1) Общата стойност на договора се формира на база единичните цени и заявените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** количества за срока на договора.

(2) Единичните цени на стоките, предмет на поръчката са посочени в ценовата оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (Приложение №3 от **ДОГОВОРА**)

(3) Плащането на отделните доставки се извършва от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** въз основа на надлежно оформена данъчна фактура и ППП съгласно чл.4, ал. 1 от **ДОГОВОРА** от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срок до 30 (тридесет) календарни дни.

(4) Плащането се извършва в български лева с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**: BG92 UNCR 7630 1041 6193 10, открита в „Уникредит Булбанк“ АД клон Пловдив.

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички настъпили промени по предходната алинея в срок до пет работни дни от промяната. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни задължението си, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(6) Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е сключил договор/договори за подизпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** извършва окончателно плащане към него след представяне на доказателства, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях дейности.

### III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.3. (1) Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му и се сключва за срок до 31.12.2016 г.

(2) Място на изпълнение на поръчката – склад на **Възложителя** в гр. Разград, ул. „Сливница“ №3А.

### IV. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.4 (1) Приемането и предаването на стоките, предмет на поръчката се извършва по вид, количество и спецификация с приемо-предавателен протокол (ППП), подписан от представители на двете страни, който се изготвя от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в два оригинални екземпляра.

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

(3) За дата на доставката се приема датата на друстранно подписания ППП.

(4) Доставката на стоките следва да се извърши в работните дни от седмицата в рамките до 14:00 часа на работния ден. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за датата и часа на доставката най-малко 24 (двадесет и четири) часа предварително.

(5) Правото на собственост върху стоката преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписване на ППП по предходната алинея.

## **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

Чл.5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка;

2. да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители (ако е посочил такива).

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на ДОГОВОРА.

1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършените от него и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки в сроковете и при условията, уговорени в ДОГОВОРА.

2. да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената като такава в представената от него техническа оферта.

(3) Правилото по предходната точка не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да публикува в „Профила на купувача“, съобразно реда, предвиден в ЗОП.

## **VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

Чл.6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор;

2. да получава цялата информация и съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими за осъществяване предмета на ДОГОВОРА.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническата оферта (Приложение №2 към ДОГОВОРА)

2. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в 5-дневен срок от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и лицата, определени от него да извършат доставките, предмет на ДОГОВОРА, се задължават за срока на действието му и в срок от 2 (две) години след неговото изпълнение, разваляне или прекратяване, да не разкриват пред трети лица информацията, станала им известна във връзка с изпълнението на ДОГОВОРА и/или представляваща търговска или служебна тайна за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен с неговото предварително писмено съгласие. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи солидарна отговорност за причинените вреди с лицето, предоставило съответната конфиденциална информация.

## **VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ**

Чл.7. (1) При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при плащането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи неустойка в размер на законната лихва.

(2) В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва.

(3) Заплащането на неустойката по предходната алинея се извършва в срок до 10 (десет) календарни дни, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде писмено уведомен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за техния размер.

(4) Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

### **VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

Чл.8. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

(2) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в седем-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

### **IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

Чл.9. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. с изтичане на срока, за който е сключен или с достигане на предвидената в ЗОП стойност - 66000,00 лева без ДДС;

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по ДОГОВОРА - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5. с окончателното му изпълнение;

6. по реда на чл.43, ал.4 от ЗОП

7. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на ДОГОВОРА, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление веднага след настъпване на обстоятелствата;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати ДОГОВОРА без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. забави изпълнението на някое от задълженията си с повече от пет работни дни;

2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани нередности;

3. не изпълни точно някое от задълженията си по ДОГОВОРА;

4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си или ползва подизпълнител, различен от посочения в офертата му;

5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по ликвидация.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати ДОГОВОРА едностранно с 10-дневно писмено предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на ДОГОВОРА.

### **VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

Чл.10. (1) Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по

изключение, при условията на чл.43, ал.2 от ЗОП

Чл.11. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор, разменяни между страните, са валидни когато са изпратени по пощата с обратна разписка, по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

Съобщенията ще се получават на следните адреси:

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. Разград, ул. „Сливница“ №3А, факс: 084 662207, e-mail: dunavrz@abv.bg

за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №31, тел. 032 909700, факс: 032 909709, e-mail: office@bultex99.com

(2) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на този адрес.

Чл.12. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България

Чл.13. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл.14. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на ДОГОВОРА като цяло.

Чл.15. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на ДОГОВОРА и свързани с неговото изпълнение ще се решават от двете страни в дух на добра воля с двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на ДОГОВОРА в нарушение на чл. 43, ал. 1 от ЗОП и предходния член от настоящия договор.

Чл.16. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от ДОГОВОРА на трета страна, освен в случаите по чл.43, ал.7 от ЗОП.

Неразделна част от настоящия договор са:

Приложение № 1 – Техническа спецификация, изготвена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

УПРАВИТЕЛ:

(инж. Ст. Иванов)

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(Д. Веселинова)

Съгласувал:

Д. Георгиева - юристконсулт

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

УПРАВИТЕЛ:

(Ст. Башев)



## II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

**1. Технически характеристики, функционални изисквания, маркировка, опаковка и стандартизация на които трябва да отговарят офериранияте стоки – обособена позиция №1:**

**1.1. Работен костюм П/ПЕ (полугащеризон и яке): Работен костюм П/ПЕ (яке и полугащеризон):** Трябва да притежава достатъчна здравина, издръжливост и минимална свиваемост (до 2%), устойчивост на цветовете при многократно почистване по физикохимичен и механичен начин. Плат - памук/полиестер (П/ПЕ) в съотношение 60/40% до 35/65%, от 185 до 220 гр./м<sup>2</sup>, антиалергичен. Цвят - кралско синьо. Размери – от №44 до №66. Маркировка - размер, ръст, материал, пиктограми, производител. Стандартизация - БДС EN 13688, по-нов или еквивалент. Опаковка - индивидуална в полиетиленови пликове за всеки костюм, придружен от инструкция за употреба и почистване. Гаранционен срок – минимум 6 месеца. Прогнозно количество – 300 бр.

**Яке:** Конструкция, позволяваща свободни движения и предпазваща тялото от различни производствени замърсявания. Дължина - до ханша. Якето да е с двоен лицев тигел на раменния шев. Ръкав - прав или реглан, завършващ с обикновен маншет и пластмасово копче, прикачен с милиметров тигел. Два долни джоба прави в предната си част и скосени откъм отвора. Два горни джоба с капак с пречупени ъгли и скрита вега, закопчаващи се с копче. Колан обикновен. Закопчаване – с копчета, покрити с пластрон със скрита вега. Яка легнала, прикачена и затворена с милиметров тигел. Всички шевове са с двоен лицев тигел, с изключение на яката, маншетите и колана. Върху левия горен джоб е поставено логото на Възложителя чрез ситопечат, цвят БЯЛ.

**Полугащеризон:** Конструкция, позволяваща свободни движения и предпазваща тялото от различни производствени замърсявания. Полугащеризонът се състои от панталон и нагръдник с презрамки, който е прав модел, закопчаване отпред с пластмасови копчета. Два странични джоба върху страничния шев с двоен лицев тигел. Колан върху предната платка. Джоб върху предната платка прав с двойни лицеви тигели и цип, с място за телефон и документи. Закопчаване - пластмасови катарамии. Страничен отвор отдясно, закопчаващ се с пластмасови копчета, седалищен шев с двоен лицев тигел, ластик на цялата задна част, покрит с колан с милиметров тигел, презрамки с ластик в долната част. Двоен лицев тигел на страничните шевове.

**1.2. работен костюм П/ПЕ (панталон и куртка):** Трябва да притежава достатъчна здравина, издръжливост и минимална свиваемост (до 2%) и устойчивост на цветовете при многократно почистване по механичен или физикохимичен начин. Плат - памук/полиестер (П/ПЕ) в съотношение 60/40% до 35/65 % от 185 до 220 гр./м<sup>2</sup>, антиалергичен.. Цвят - кралско синьо. Размери – от №44 до №66. Маркировка - размер, ръст, материал, пиктограми, производител. Стандартизация - БДС EN 13688, по-нов или еквивалент. Опаковка - индивидуална в полиетиленови пликове за всеки костюм, придружен от инструкция за употреба и почистване. Гаранционен срок – минимум 6 месеца. Прогнозно количество – 30 бр.

**Куртка:** Конструкция, позволяваща свободни движения и предпазваща тялото от различни производствени замърсявания. Дължина - покриваща ханша. Куртката да е с двоен лицев тигел на раменния шев. Ръкав - прав или реглан. Два долни и един горен джоб вляво - прави. Закопчаване – с пластмасови копчета. Яка с ревер, прикачена и затворена с милиметров тигел. Всички шевове са с двоен лицев тигел, с изключение на яката и ръкавите. Върху левия горен джоб е поставено логото на Възложителя чрез ситопечат, цвят БЯЛ.

**Панталон:** Конструкция, позволяваща свободни движения и предпазваща тялото от различни производствени замърсявания. Панталонът е прав модел с гайки за колан. Два странични джоба върху страничния шев с двоен лицев тигел. Закопчаване – с пластмасови копчета Два броя задни джобове, прави. Седалищен шев, странични шевове, джобове - с двоен лицев тигел.

**1.3. работен костюм памук (куртка и панталон):** Трябва да притежава достатъчна здравина, издръжливост, минимална свиваемост (до 2%) и устойчивост на цветовете при многократно почистване по физикохимичен и механичен начин. Плат – 100 % памук, 200-240 гр./м<sup>2</sup>, антиалергичен. Цвят - кралско синьо. Размери – от №44 до №66. Маркировка - размер, ръст, материал, пиктограми, производител. Стандартизация - БДС EN 13688, по-нов или еквивалент. Опаковка - индивидуална в полиетиленови пликове за всеки костюм придружен

от инструкция за употреба и почистване. Гаранционен срок – минимум 6 месеца. Прогнозно количество – 10 бр

**Куртка:** Конструкция, позволяваща свободни движения и предпазваща тялото от различни производствени замърсявания. Дължина - покриваща ханша. Куртката да е с двоен лицев тигел на раменния шев. Ръкав - прав или реглан. Два долни и един горен джоб вляво - прави. Закопчаване – с прасмасови копчета. Яка с ревер, прикачена и затворена с милиметров тигел. Всички шевове са с двоен лицев тигел, с изключение на яката и ръкавите. Върху левия горен джоб е поставено логото на Възложителя чрез ситопечат, цвят БЯЛ

**Панталон:** Конструкция, позволяваща свободни движения и предпазваща тялото от различни производствени замърсявания. Панталонът е прав модел с гайки за колан. Два странични джоба върху страничния шев с двоен лицев тигел. Закопчаване – с пластмасови копчета Два броя задни джобове, прави. Седалищен шев, странични шевове, джобове - с двоен лицев тигел.

**1.4. работен костюм за заварчик:** Работен костюм за заварчик (куртка и панталон) от 100% памук в комбинация с естествена кожа. Размери – от №50 до №54. Стандарт – БДС EN 470, по-нов или еквивалент. Маркировка - размер, ръст, материал, пиктограми, производител. Гаранционен срок – минимум 6 месеца. Прогнозно количество – 3 бр.

**1.5. дамски работен костюм П/ПЕ (туника и панталон):** Работен костюм за лаборантки с къс ръкав. Трябва да притежава достатъчна здравина, издръжливост и минимална свиваемост (до 2%). Плат - памук/полиестер (П/ПЕ) в съотношение 60/40% до 33/67% до, 130-150 гр./м<sup>2</sup>, непрозрачен, антиалергичен. Цвят - бял. Яка - с ревер, закопчаване – с копчета. Панталон – прав модел. Маркировка - размер, ръст, материал, пиктограми, производител. Стандартизация - БДС EN 13688, по-нов или еквивалент. Опаковка - индивидуална в полиетиленови пликове за всеки костюм, придружен от инструкция за употреба и почистване. Размери – от №48 до №54. Гаранционен срок – минимум 6 месеца. Прогнозно количество – 10 бр.

**1.6. работна престилка мъжка П/ПЕ:** Работен престилка (манта) с дълъг лъкав, с два прави джоба отдолу и един отгоре, с цепка и колан отзад, яка с ревер, закопчаване с копчета. Трябва да притежава достатъчна здравина, издръжливост и минимална свиваемост (до 2%), устойчивост на цвета при многократно изпиране. Върху горния джоб е поставено логото на „Водоснабдяване – Дунав“ чрез ситопечат, цвят БЯЛ. Плат - памук/полиестер (П/ПЕ) в съотношение 60/40% до 33/67%, 130-150 гр./м<sup>2</sup>, антиалергичен. Цвят – кралско синьо. Маркировка - размер, ръст, материал, пиктограми, производител. Стандартизация - БДС EN 13688, по-нов или еквивалент. Опаковка - индивидуална в полиетиленови пликове за всяка престилка, придружена от инструкция за употреба и почистване. Размери – от №48 до №56. Гаранционен срок – минимум 6 месеца. Прогнозно количество – 10 бр.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЧИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  
(ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА)**

За участие в процедура по реда на глава 8А от ЗОП с предмет:  
**„Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства“**

От "БУЛТЕКС 99" ЕООД

подписана от Стефан Славчев Башев

в качеството му на Управител

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашата техническа оферта за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения обект за обособена позиция №1 – Доставка на специално работно облекло.

№	Изисквания на Възложителя	Предложение на участника	Стр. от каталога
1.	<p><b>Работен костюм П/ПЕ (яке и полугащеризон:</b> Трябва да притежава достатъчна здравина, издръжливост и минимална свиваемост (до 2%), устойчивост на цветовете при многократно почистване по физикохимичен и механичен начин. Плат - памук/полиестер (П/ПЕ) в съотношение 60/40% до 35/65%, от 185 до 220 гр./м<sup>2</sup>, антиалергичен. Цвят - кралско синьо. Размери – от №44 до №66. Маркировка - размер, ръст, материал, пиктограми, производител. Стандартизация - БДС EN 13688, по-нов или еквивалент. Опаковка - индивидуална в полиетиленови пликове за всеки костюм, придружен от инструкция за употреба и почистване. Гаранционен срок – минимум 6 месеца.</p>	<p><b>Работен костюм П/ПЕ (яке и полугащеризон:</b> Костюма притежава достатъчна здравина, издръжливост и е с минимална свиваемост до 2%, цветовете са устойчиви при многократно почистване по физикохимичен и механичен начин. - Изработен е от плат - памук/полиестер (П/ПЕ) в съотношение 35/65%, с тегло 195 -200 гр./м<sup>2</sup>, антиалергичен. Цвят - кралско синьо. Размери – от №44 до №66. Маркировка - размер, ръст, материал, пиктограми и производител. Модела отговаря на изискванията на стандарта БДС EN 13688. Опаковка - индивидуална в полиетиленови пликове за всеки костюм, придружен от инструкция за употреба и почистване. Гаранционен срок – 6 месеца. <b>Модел по описание на Възложителя</b></p>	<p>Приложена цветна снимка</p>
1.1.	<p><b>Яке:</b> Конструкция, позволяваща свободни движения и предпазваща тялото от различни производствени замърсявания. Дължина - до ханша. Якето да е с двоен лицев тигел на раменния шев. Ръкав - прав или реглан, завършващ с обикновен маншет и пластмасово копче, прикачен с милиметров тигел. Два долни джоба прави в предната си част и скосени откъм отвора. Два</p>	<p><b>Яке:</b> Конструкцията позволява свободни движения и предпазва тялото от различни производствени замърсявания. Дължината на изделието е до ханша. Якето е с двоен лицев тигел на раменния шев. Ръкавите са прави, прикачени и завършват с обикновен маншет и пластмасово копче, прикачен с милиметров тигел. Якето е с два долни, прави джоба в предната си част и скосени откъм отвора, два горни джоба с</p>	<p>Приложена цветна снимка</p>

№	Изисквания на Възложителя	Предложение на участника	Стр. от каталога
	горни джоба с капак с пречупени ъгли и скрита вега, закопчаващи се с копче. Колан обикновен. Закопчаване – с копчета, покрити с пластрон със скрита вега. Яка легнала, прикачена и затворена с милиметров тигел. Всички шевове са с двоен лицев тигел, с изключение на яката, маншетите и колана. Върху левия горен джоб е поставено логото на Възложителя чрез ситопечат, цвят БЯЛ.	капак с пречупени ъгли и скрита вега, закопчаващи се с копче. Колана е обикновен. Закопчаването е централно, с копчета, покрити с пластрон, който е със скрита вега. Яката е легнала, прикачена и затворена с милиметров тигел. Всички шевове са с двоен лицев тигел, с изключение на яката, маншетите и колана. Върху левия горен джоб е поставено логото на Възложителя чрез ситопечат, цвят БЯЛ. <b>Модел по описание на Възложителя</b>	
1.2.	<b>Полугащеризон:</b> Конструкция, позволяваща свободни движения и предпазваща тялото от различни производствени замърсявания. Полугащеризонът се състои от панталон и нагръдник с презрамки, който е прав модел, закопчаване отпред с пластмасови копчета. Два странични джоба върху страничния шев с двоен лицев тигел. Колан върху предната платка. Джоб върху предната платка прав с двойни лицеви тигели и цип, с място за телефон и документи. Закопчаване-пластмасови катарамии. Страничен отвор отдясно, закопчаващ се с пластмасови копчета, седалищен шев с двоен лицев тигел, ластик на цялата задна част, покрит с колан с милиметров тигел, презрамки с ластик в долната част. Двоен лицев тигел на страничните шевове.	<b>Полугащеризон:</b> Конструкцията позволява свободни движения и предпазва тялото от различни производствени замърсявания. Полугащеризонът се състои от панталон който е прав модел и нагръдник с презрамки. Закопчаването е отпред с пластмасови копчета. Има два странични джоба върху страничния шев с двоен лицев тигел и колан върху предната платка. Има и джоб върху предната платка, който е прав с двойни лицеви тигели и цип, с място за телефон и документи. Закопчаването на предната платка е посредством пластмасови катарамии. Има страничен отвор отдясно, закопчаващ се с пластмасови копчета. Седалищния шев е с двоен лицев тигел. Има поставен ластик на цялата задна част, покрит с колан с милиметров тигел, презрамките също са с ластик в долната част. Двоен лицев тигел на страничните шевове. <b>Модел по описание на Възложителя</b>	<b>Приложена цветна снимка</b>
2.	<b>Работен костюм П/ПЕ (панталон и куртка):</b> Трябва да притежава достатъчна здравина, издръжливост и минимална свиваемост (до 2%) и устойчивост на цветовете при многократно почистване по механичен или физикохимичен начин. Плат - памук/полиестер (П/ПЕ) в съотношение 60/40% до 35/65 % от 185 до 220 гр./м <sup>2</sup> , антиалергичен.. Цвят - кралско синьо. Размери – от №44 до №66. Маркировка - размер, ръст, материал, пиктограми, производител. Стандартизация - БДС EN 13688, по-нов или еквивалент.	<b>Работен костюм П/ПЕ (панталон и куртка):</b> Костюма притежава достатъчна здравина, издръжливост и е с минимална свиваемост - до 2%. Цветовете са устойчиви при многократно почистване по механичен или физикохимичен начин. Плата е със състав памук/полиестер (П/ПЕ) в съотношение 35/65 % от 195 - 200 гр./м <sup>2</sup> , антиалергичен. Цвят - кралско синьо. Размери – от №44 до №66. Маркировка - размер, ръст, материал, пиктограми, производител. Модела отговаря на изискванията на	<b>Приложена цветна снимка</b>

№	Изисквания на Възложителя	Предложение на участника	Стр. от каталога
	Опаковка - индивидуална в полиетиленови пликове за всеки костюм, придружен от инструкция за употреба и почистване. Гаранционен срок – минимум 6 месеца.	стандарта БДС EN 13688. Опаковка - индивидуална в полиетиленови пликове за всеки костюм, придружен от инструкция за употреба и почистване. Гаранционен срок – 6 месеца. <b>Модел по описание на Възложителя</b>	
2.1.	<b>Куртка:</b> Конструкция, позволяваща свободни движения и предпазваща тялото от различни производствени замърсявания. Дължина - покриваща ханша. Куртката да е с двоен лицев тигел на раменния шев. Ръкав - прави или реглан. Два долни и един горен джоб вляво - прави. Закопчаване – с пласмасови копчета. Яка с ревер, прикачена и затворена с милиметров тигел. Всички шевове са с двоен лицев тигел, с изключение на яката и ръкавите. Върху левия горен джоб е поставено логото на Възложителя чрез ситопечат, цвят БЯЛ.	<b>Куртка:</b> Конструкцията позволява свободни движения и предпазва тялото от различни производствени замърсявания. Дължината на модела покрива ханша. Куртката е с двоен лицев тигел на раменния шев. Ръкавите са прави, прикачени. Изделието има два долни и един горен джоб вляво, като всички са прави. Закопчаването е централно с пласмасови копчета. Яката е с ревер, прикачена и затворена с милиметров тигел. Всички шевове са с двоен лицев тигел, с изключение на яката и ръкавите. Върху левия горен джоб е поставено логото на Възложителя чрез ситопечат, цвят БЯЛ. <b>Модел по описание на Възложителя</b>	<b>Приложена цветна снимка</b>
2.2.	<b>Панталон:</b> Конструкция, позволяваща свободни движения и предпазваща тялото от различни производствени замърсявания. Панталонът е прав модел с гайки за колан. Два странични джоба върху страничния шев с двоен лицев тигел. Закопчаване – с пластмасови копчета. Два броя задни джобове, прави. Седалищен шев, странични шевове, джобове - с двоен лицев тигел.	<b>Панталон:</b> Конструкцията позволява свободни движения и предпазва тялото от различни производствени замърсявания. Панталонът е прав, свободен модел с гайки за колан. Има два странични джоба върху страничния шев с двоен лицев тигел. Закопчаването е с пластмасови копчета. Модела и с два задни, прави джоба. Седалищния и страничните шевове, както и джобовете са с двоен лицев тигел. <b>Модел по описание на Възложителя</b>	<b>Приложена цветна снимка</b>
3.	<b>работен костюм памук (куртка и панталон):</b> Трябва да притежава достатъчна здравина, издръжливост, минимална свиваемост (до 2%) и устойчивост на цветовете при многократно почистване по физикохимичен и механичен начин. Плат – 100 % памук, 200-240 гр./м <sup>2</sup> , антиалергичен. Цвят - кралско синьо. Размери – от №44 до №66. Маркировка - размер, ръст, материал, пиктограми, производител. Стандартизация - БДС EN 13688, по-нов или еквивалент. Опаковка - индивидуална в полиетиленови пликове за всеки костюм придружен	<b>Работен костюм памук (куртка и панталон):</b> Костюма притежава достатъчна здравина, издръжливост и е минимална свиваемост - до 2%. Цветовете са устойчиви при многократно почистване по физикохимичен и механичен начин. Плата е със състав 100 % памук, 240 гр./м <sup>2</sup> , антиалергичен. Цвят - кралско синьо. Размери – от №44 до №66. Маркировка - размер, ръст, материал, пиктограми, производител. Модела отговаря на изискванията на стандарт EN 13688. Опаковка - индивидуална в полиетиленови пликове за всеки костюм	<b>Приложена цветна снимка</b>

№	Изисквания на Възложителя	Предложение на участника	Стр. от каталога
	от инструкция за употреба и почистване. Гаранционен срок – минимум 6 месеца.,	придружен от инструкция за употреба и почистване. Гаранционен срок – 6 месеца. <b>Модел по описание на Възложителя</b>	
3.1.	<b>Куртка:</b> Конструкция, позволяваща свободни движения и предпазваща тялото от различни производствени замърсявания. Дължина - покриваща ханша. Куртката да е с двоен лицев тигел на раменния шев. Ръкав - прави или реглан. Два долни и един горен джоб вляво - прави. Закопчаване – с прасмасови копчета. Яка с ревер, прикачена и затворена с милиметров тигел. Всички шевове са с двоен лицев тигел, с изключение на яката и ръкавите. Върху левия горен джоб е поставено логото на Възложителя чрез ситопечат, цвят БЯЛ	<b>Куртка:</b> Конструкцията позволява свободни движения и предпазва тялото от различни производствени замърсявания. Дължината е покриваща ханша. Куртката е с двоен лицев тигел на раменния шев. Ръкавите са прави, прикачени. Модела е с два долни и един горен джоб вляво, които са прави. Закопчаването е централно с прасмасови копчета. Яката е с ревер, прикачена и затворена с милиметров тигел. Всички шевове са с двоен лицев тигел, с изключение на яката и ръкавите. Върху левия горен джоб е поставено логото на Възложителя чрез ситопечат, цвят БЯЛ. <b>Модел по описание на Възложителя</b>	<b>Приложена цветна снимка</b>
3.2.	<b>Панталон:</b> Конструкция, позволяваща свободни движения и предпазваща тялото от различни производствени замърсявания. Панталонът е прав модел с гайки за колан. Два странични джоба върху страничния шев с двоен лицев тигел. Закопчаване – с пластмасови копчета. Два броя задни джобове, прави. Седалищен шев, странични шевове, джобове - с двоен лицев тигел.	<b>Панталон:</b> Конструкцията позволява свободни движения и предпазва тялото от различни производствени замърсявания. Панталонът е прав модел с гайки за колан. Модела е с два странични джоба върху страничния шев с двоен лицев тигел. Закопчаването е с пластмасови копчета. Има два броя задни джобове, които са прави. Седалищния и страничните шевове, както и джобовете са с двоен лицев тигел. <b>Модел по описание на Възложителя</b>	<b>Приложена цветна снимка</b>
4.	<b>работен костюм за заварчик:</b> Работен костюм за заварчик (куртка и панталон) от 100% памук в комбинация с естествена кожа. Размери – от №50 до №54. Стандарт – БДС EN 470, по-нов или еквивалент. Маркировка - размер, ръст, материал, пиктограми, производител. Гаранционен срок – минимум 6 месеца.	<b>Работен костюм за заварчик:</b> Работен костюм за заварчик (куртка и панталон), изработен от плат със състав 100% памук в комбинация с естествена кожа. Размери – от №50 до №54. Изделието отговаря на изискванията на стандарт БДС EN 470. Маркировка - размер, ръст, материал, пиктограми, производител. Гаранционен срок – 6 месеца. <b>Модел: ZAVA</b>	<b>Стр. 51</b>

№	Изисквания на Възложителя	Предложение на участника	Стр. от каталога
5.	<p><b>дамски работен костюм П/ПЕ (туника и панталон):</b> Работен костюм за лаборантки с къс ръкав. Трябва да притежава достатъчна здравина, издръжливост и минимална свиваемост (до 2%). Плат - памук/полиестер (П/ПЕ) в съотношение 60/40% до 33/67% до, 130-150 гр./м<sup>2</sup>, непрозрачен, антиалергичен. Цвят - бял. Яка - с ревер, закопчаване – с копчета. Панталон – прав модел. Маркировка - размер, ръст, материал, пиктограми, производител. Стандартизация - БДС EN 13688, по-нов или еквивалент. Опаковка - индивидуална в полиетиленови пликове за всеки костюм, придружен от инструкция за употреба и почистване. Размери – от №48 до №54. Гаранционен срок – минимум 6 месеца.</p>	<p><b>Дамски работен костюм П/ПЕ (туника и панталон):</b> Работен костюм за лаборантки с къс ръкав. Изделието притежава достатъчна здравина, издръжливост и минимална свиваемост - до 2%. Плата е със състав памук/полиестер (П/ПЕ) в съотношение 35/65%, 140 гр./м<sup>2</sup>, непрозрачен, антиалергичен. Цвят - бял. Яката на туниката е с ревер, а закопчаването е централно е с копчета. Панталона прав, свободен модел. Маркировка - размер, ръст, материал, пиктограми, производител. Изделието отговаря на изискванията на стандарт БДС EN 13688. Опаковка - индивидуална в полиетиленови пликове за всеки костюм, придружен от инструкция за употреба и почистване. Размери – от №48 до №54. Гаранционен срок – 6 месеца. <b>Модел: X5</b></p>	стр. 122
6.	<p><b>работна престилка мъжка П/ПЕ:</b> Работен престилка (манта) с дълъг ръкав, с два прави джоба отдолу и един отгоре, с цепка и колан отзад, яка с ревер, закопчаване с копчета. Трябва да притежава достатъчна здравина, издръжливост и минимална свиваемост (до 2%), устойчивост на цвета при многократно изпиране. Върху горния джоб е поставено логото на „Водоснабдяване – Дунав“ чрез ситопечат, цвят БЯЛ. Плат - памук/полиестер (П/ПЕ) в съотношение 60/40% до 33/67%, 130-150 гр./м<sup>2</sup>, антиалергичен. Цвят – кралско синьо. Маркировка - размер, ръст, материал, пиктограми, производител. Стандартизация - БДС EN 13688, по-нов или еквивалент. Опаковка - индивидуална в полиетиленови пликове за всяка престилка, придружена от инструкция за употреба и почистване. Размери – от №48 до №56. Гаранционен срок – минимум 6 месеца.</p>	<p><b>Работна престилка мъжка П/ПЕ:</b> Работна престилка (манта) с дълъг ръкав. Модела с два прави джоба доле и един горе в ляво. Мانتата е с цепка и колан отзад. Яката е с ревер, а закопчаването е централно с копчета. Изделието е с достатъчна здравина, издръжливост и минимална свиваемост - до 2%. Цвета е устойчив при многократно изпиране. Върху горния джоб е поставено логото на „Водоснабдяване – Дунав“ чрез ситопечат, цвят БЯЛ. Плата е със състав памук/полиестер (П/ПЕ) в съотношение 35/65%, 140 гр./м<sup>2</sup>, антиалергичен. Цвят – кралско синьо. Маркировка - размер, ръст, материал, пиктограми, производител. Изделието отговаря на изискванията на стандарт БДС EN 13688. Опаковка - индивидуална в полиетиленови пликове за всяка престилка, придружена от инструкция за употреба и почистване. Размери – от №48 до №56. Гаранционен срок – 6 месеца. <b>Модел: M5</b></p>	Стр. 129

№	Изисквания на Възложителя	Предложение на участника	Стр. от каталога
7.	Стоките да отговарят на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и нормативната уредба, касаеща предмета на поръчката.	Стоките отговарят на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и нормативната уредба, касаеща предмета на поръчката.	X
8.	Мостри на стоките, предмет на конкретната обособена позиция	ПРИЛОЖЕНИ В ОТДЕЛЕН КАШОН КЪМ ОФЕРТАТА	
9.	Всяка доставка се извършва по количество, вид и спецификации, обективирани в периодични писмени заявки Възложителя	Всяка доставка ще се извършва по количество, вид и спецификации, обективирани в периодични писмени заявки Възложителя.	X
10.	Транспортирането трябва да обезпечава предпазването на стоките от повреда	Транспортирането ще обезпечава предпазването на стоките от повреда	X
11.	Доставките се извършват от Изпълнителя (или за негова сметка) до склад на Възложителя в гр. Разград, ул. „Сливница“ №3А.	Доставките ще се извършват от Изпълнителя и за негова сметка до склад на Възложителя в гр. Разград, ул. „Сливница“ №3А.	X
12.	Срок за доставка - не по-дълъг от 30 календарни дни, считано от датата на заявка	Срок за доставка - до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на заявка	X
13.	Срок на валидност на офертата – не по-кратък от 60 календарни дни	Срок на валидност на офертата – 60 (шестдесет) календарни дни.	X

14. Гаранционни условия, при които важат гаранционните срокове, посочени по-горе - Гаранцията е валидна при правилно спазване на инструкциите за употреба, почистване и съхранение. Изделията трябва да се съхраняват в сухи, проветриви помещения, далеч от слънчева слевтлина, отоплителни уреди и гризачи.

15. Бихме желали да обърнем внимание на следните допълнителни преимущества на нашето предложение, спрямо задължителните изисквания и условия от документацията за участие, свързани с изпълнението на настоящата поръчка: \*\*\*\*\*

Дата

05/02/2015

Име и фамилия  
Подпис на лицето, представляващо  
участника или на упълномощеното лице

Стефан Башев



**Ц Е Н О В А О Ф Е Р Т А**

за участие в процедура по реда на глава 8А от ЗОП с предмет:  
**„Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства“**

От "БУЛТЕКС 99" ЕООД

подписана от Стефан Славчев Башев

в качеството му на Управител

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с обявената процедура за избор на изпълнител по реда на глава 8А от ЗОП, Ви представяме нашата ценова оферта за обособена позиция №1 - Доставка на специално работно облекло, както следва:

№	Вид	Ед.цена без ДДС,лв	Прогноз. кол-во	Обща стойност
1	работен костюм П/ПЕ (полугащеризон и яке)	23.84	300	7152.00
2	работен костюм П/ПЕ (панталон и куртка)	18.00	30	540.00
3	работен костюм П (панталон и куртка)	20.85	10	208.50
4	работен костюм за заварчик	65.00	3	195.00
5	дамски работен костюм П/ПЕ (туника и панталон)	19.86	10	198.60
6	работна престилка мъжка П/ПЕ	14.43	10	144.30

Обща стойност на офертата за позиция №1 - лева без ДДС - **8438.40** (осем хиляди четиристотин тридесет и осем лева и четиридесет стотинки)

/словом/

Всички посочени цени са в лева без ДДС, закръглени до втория знак след десетичната запетая.

Цените са образувани при условия на доставка франко склад на Възложителя гр. Разград, ул. „Сливница“ №3А.

В цените са включени всички разходи на доставка, подразбиращи се или изрично упоменати: производство, изпитания, маркировка, опаковка, транспорт, мита, такси, данъци и др.

В случай на несъответствие между цената изписана цифром и словом, се приема за вярна посочената словом, а в случай на несъответствие между единични цени и обща цена, то за вярна се приема единичната цена и общата се коригира съответно.

Цената на нашата оферта е окончателна и не подлежи на увеличение.

До подписване на договора настоящото предложение представлява обвързващо споразумение между двете страни.

Дата

05/02/2015

Име и фамилия

Стефан Башев

Подпис на лицето, представляващо участника или на упълномощеното лице

